


Unterschriften

Gemeinde

Hochbauamt

Projektverfasser



**SAL, grosser Saal / kleiner Saal
Variante 12
Leerer Saal Doppelnutzung
Grosser Saal max. 1155 Personen
Kleiner Saal max. 500 Personen
Galerien max. 0 Personen**

Berechnung:
Grosser Saal:
Innentreppe: $312 \times 60 / 60 = 312$ Personen
Aussentreppe: $143 \times 60 / 60 = 143$ Personen
Aussenbereich Ost: $373 \times 100 / 60 = 622$ Personen
Die Personenbelegung im Aussenbereich Ost wird auf 700 Personen aufgerundet, da eine Stauzone vorhanden ist.
Total: $312 + 143 + 700 = 1155$ Personen
Kleiner Saal:
Treppe: $188 \times 60 / 60 = 188$ Personen
Foyer: $3.12 \times 60 / 60 = 312$ Personen
Total: $188 + 312 = 500$ Personen
Pro verbautem m2 Raum, durch Bars, Stehtische, etc. sind 2 Personen von der zulässigen Personenbelegung abzuziehen.

Legende:

-  Fluchtwegbereich
-  Fluchtwegkennzeichnung
-  Die definierten Masse gelten als Mindestmasse

Achtung :
Diese Variante ist von der Behörde genehmigt.
Jede Änderung ist bewilligungspflichtig